



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUGEWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2018

Stuckateur

Arbeitsplatz und Aufgabe

Für die Wettbewerbsaufgabe ist ein Podest/Grundplatte aus Holz Maße ca. 2,00 m x 2,00 m aufzustellen.

Durch den Teilnehmer herzustellen ist eine Metallständerkonstruktion aus 50er Profilen, die mit 12,5 Gipskartonplatten beplankt wird.

Alle Maße und Details der Aufgabe sind in dem an die Teilnehmer ausgegebenen Plan zu finden. Die mit „Ansicht D“ gekennzeichnete Fläche ist für die freie Gestaltung vorgesehen. An den Ecken und Kanten des Werkstückes sind Alu-Eckwinkel einzubauen.

Die zu verspachtelnden Oberflächen sind in Q3 auszuführen.

Materialbedarf Werkstück je Teilnehmer

- ca. 10,00 lfm. 50er U-Randprofile
- ca. 4,00 lfm. Dichtungsband (Moosgummi)
- ca. 18 Stück 50er CW-Profile 2,00 m
- 8 Stück Gipsplatten 12,5 mm 2,00 m X 1,25 m
- 200 Stück 25er Schnellbauschrauben
- 8 Stück PVC Rundbogenprofile
- 4 Stück Alu-Eckwinkel je 2,00 m
- 10 lfm. Papierfugendeckstreifen
- 25 kg Fugenfüller
- Putzgrund und Dekorputze für die freie Gestaltung